

RFQ Référence: RFQ 2022-59 : Réhabilitation du nouveau siège de l'instance nationale de la lutte contre la traite des personnes en Tunisie (INLCTP)	Date: 29 June 2022
---	--------------------

SECTION 1 : DEMANDE DE PRIX (RFQ)

Le PNUD vous invite à remettre votre offre de prix pour la fourniture de biens, de travaux et/ou de services, conformément à l'annexe 1 de la présente RFQ.

Cette demande de prix comprend les documents suivants :

Section 1 : Cette lettre d'invitation

Section 2 : RFQ Instructions et Données

Annexe 1 : Calendrier des exigences


Annexe 2 : Formulaire de soumission de l'Offre

Annexe 3 : Offre technique et financière

Lors de la préparation de votre devis, veuillez suivre les instructions et données de la RFQ. Veuillez noter que les devis doivent être présentés à l'aide de l'annexe 2 : Formulaire de soumission de l'Offre et Annexe 3 : Offre technique et financière, selon la méthode et à la date et l'heure indiquées en Section 2. Il est de votre responsabilité de veiller à ce que votre devis soit soumis avant la date limite. Les offres reçues après la date limite de soumission, pour quelque raison que ce soit, ne seront pas prises en considération pour évaluation.

Nous vous remercions et espérons recevoir votre offre.

Préparé par:

Signature:  7807CB955ED24B6...

Nom: Ahmed Ammar

Titre: Associé aux Achats

Date: 29/06/2022

SECTION 2 : INSTRUCTIONS ET DONNÉES DE LA RFQ Introduction	Les soumissionnaires doivent respecter toutes les exigences de la présente RFQ, y compris les modifications apportées par écrit par le PNUD. Cette RFQ est menée conformément à la UNDP Programme and Operations Policies and Procedures (POPP) on Contracts and Procurement Toute offre soumise sera considérée comme une offre par le soumissionnaire et ne constitue pas ou n'implique pas son acceptation par le PNUD. Le PNUD n'est pas tenu d'attribuer un contrat à un soumissionnaire à la suite de la présente RFQ. Le PNUD se réserve le droit d'annuler le processus d'approvisionnement à tout moment sans aucune responsabilité pour le PNUD, sur avis aux soumissionnaires ou publication d'un avis d'annulation sur le site Web du PNUD.
Date limite de soumission de l'offre	Le 15 juillet 2022, à 17h00, heure de Tunis En cas de doute quant au fuseau horaire dans lequel l'offre doit être soumise, http://www.timeanddate.com/worldclock/. Une visite des lieux est prévue pour le jeudi 07 Juillet.2022 à 11h00 , heure de Tunis Adresse : 5, rue Ibn Charaf, Cité jardins Belvédère 1002 Tunis Google maps : https://goo.gl/maps/bn7UguFKxw8N5Qxm7
Méthode de soumission	Les offres doivent être soumises comme suit : ☒ Adresse e-mail dédiée Adresse de soumission: Procurement.tn@undp.org ▪ Format de fichier: PDF ▪ Les noms de fichiers doivent être d'une longueur maximale de 60 caractères et ne doivent contenir aucune lettre ou caractère spécial autre que celui de l'alphabet/clavier latin. ▪ Tous les fichiers doivent être exempts de virus et non corrompus. ▪ Taille du fichier maximal par transmission : 10 MB ▪ Objet obligatoire de l'e-mail : RFQ 2022-59 : Réhabilitation du nouveau siège de l'instance nationale de la lutte contre la traite des personnes en Tunisie (INLCTP ▪ Plusieurs courriels doivent être clairement identifiés en indiquant dans la ligne d'objet « e-mail no X de Y », et l'email final « Y de Y ». ▪ Il est recommandé que l'Offre complète soit consolidée en aussi peu d'attachement que possible.
Coût de préparation du devis	Le PNUD n'est pas responsable des coûts associés à la préparation et à la présentation d'un devis par un fournisseur, quel que soit le résultat ou la façon de procéder au processus de sélection.
Code de conduite des fournisseurs, fraude, corruption,	Tous les fournisseurs potentiels doivent lire le Code de conduite des fournisseurs des Nations Unies et considérer qu'il fournit les normes minimales attendues des fournisseurs de l'ONU. Le Code de conduite, qui comprend des principes sur le travail, les droits de la personne, l'environnement et la conduite éthique, peut être trouvé à l'article : https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct En outre, le PNUD applique strictement une politique de tolérance zéro à l'égard des pratiques interdites, y compris la fraude, la corruption, la collusion, les pratiques contraires à l'éthique ou non professionnelles et l'obstruction des fournisseurs du PNUD et exige que tous les soumissionnaires/fournisseurs respectent les normes d'éthique les plus élevées pendant le processus d'approvisionnement et la mise en œuvre des contrats. La politique antifraude du PNUD se trouve à l'adresse : http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/accountability/audit/office_of_audit_andinvestigation.html#anti

Cadeaux et hospitalité	Les soumissionnaires/vendeurs ne doivent pas offrir de cadeaux ou d'hospitalité de quelque nature que ce soit aux membres du personnel du PNUD, y compris des voyages récréatifs à des événements sportifs ou culturels, des parcs à thème ou des offres de vacances, de transport ou d'invitations à des déjeuners extravagants, des dîners ou autres. Conformément à cette politique, le PNUD : a) rejette une offre s'il détermine que le soumissionnaire choisi s'est livré à des pratiques corrompues ou frauduleuses en concurrence pour le contrat en question ; b) Déclare un vendeur inéligible, indéfiniment ou pour une période indiquée, pour obtenir un contrat s'il détermine à tout moment que le vendeur s'est livré à des pratiques corrompues ou frauduleuses en concurrence ou dans l'exécution d'un contrat du PNUD.
Conflit d'intérêts	Le PNUD exige de chaque fournisseur éventuel d'éviter et de prévenir les conflits d'intérêts, en divulguant si vous, ou l'un de vos affiliés ou de votre personnel, avez participé à la préparation des exigences, de la conception, des spécifications, des estimations de coûts et d'autres renseignements utilisés dans la présente RFQ. Les soumissionnaires doivent éviter strictement les conflits avec d'autres affectations ou leurs propres intérêts, et agir sans tenir compte des travaux futurs. Les soumissionnaires jugés en conflit d'intérêts seront disqualifiés. Les soumissionnaires doivent divulguer dans leur offre leur connaissance des éléments suivants : a) Si les propriétaires, les copropriétaires, les dirigeants, les administrateurs, les actionnaires majoritaires, de l'entité soumissionnaire ou du personnel clé qui sont des membres de la famille du personnel du PNUD impliqués dans les fonctions d'approvisionnement et/ou le gouvernement du pays ou tout partenaire d'exécution recevant des biens et/ou des services en vertu de la présente RFQ. L'éligibilité des soumissionnaires qui appartiennent en totalité ou en partie au Gouvernement est subordonnée à l'évaluation et à l'examen ultérieurs par le PNUD de divers facteurs tels que l'enregistrement, le fonctionnement et la gestion en tant qu'entité commerciale indépendante, l'étendue de la propriété ou de l'action du gouvernement, la réception de subventions, le mandat et l'accès à l'information concernant la présente RFQ, entre autres. Les conditions qui peuvent entraîner un avantage indu par rapport aux autres soumissionnaires peuvent entraîner le rejet éventuel de la soumission.
Conditions générales du contrat	Tout bon de commande ou tout contrat qui sera émis à la suite de la présente RFQ est soumis aux conditions générales du contrat Sélectionnez le GTC applicable : ☒ General Terms and Conditions for Works Les conditions applicables et d'autres dispositions sont disponibles sur UNDP/How-we-buy
Conditions spéciales du Contrat	☒ La remise d'une caution bancaire de bonne fin des travaux ayant 10% de la valeur du marché qui devra être remise à la signature du contrat et restituable après la durée de garantie du marché contre copie du PV de réception définitive du marché soit 6 mois après la réception provisoire et le levé de toutes les réserves. ☒ Une indemnité forfaitaire sera imposée par jour de retard aux conditions suivantes : 0.2% du prix du contrat par jour de retard, jusqu'au plafond de 10% du montant du marché majoré par les avenants. ☒ Les délais d'exécution de ce marché sont de 1 mois à compter de la date de départ qui sera mentionné dans le premier ordre de service qui sera établi en fonction de la mise partielle à la disposition des locaux à l'entreprise vu que l'instance doit continuer ces activités.
Éligibilité	Un vendeur qui sera engagé par le PNUD ne peut être suspendu, radié ou autrement identifié comme inéligible par une Organisation des Nations Unies, le Groupe de la Banque mondiale ou toute autre Organisation internationale. Les fournisseurs sont donc tenus de divulguer au PNUD s'ils sont soumis à une sanction ou à une suspension temporaire imposée par ces organisations. Un manquement à cette instruction peut entraîner la résiliation d'un contrat ou d'un PO délivré ultérieurement au vendeur par le PNUD. Il incombe au soumissionnaire de veiller à ce que ses employés, membres de coentreprises, sous-traitants, fournisseurs de services, fournisseurs et/ou leurs employés satisfassent aux critères d'admissibilité établis par le PNUD.

	Les soumissionnaires doivent avoir la capacité juridique de conclure un contrat les liant au PNUD et de livrer dans le pays, ou par l'intermédiaire d'un représentant autorisé
Devise de l'Offre	L'offre sera établie en HTVA en dinars tunisiens
Joint-Venture, Consortium ou Association	Si le soumissionnaire est un groupe de personnes morales qui formeront ou ont formé une coentreprise (JV), un consortium ou une association pour l'offre, ils confirmeront dans leur offre que : (i) ils ont désigné une partie pour agir en tant qu'entité principale, dûment investie de l'autorité de lier légalement les membres de la JV, du Consortium ou de l'Association conjointement, qui sont mis en évidence par un accord dûment notarié entre les entités juridiques et présentés avec la soumission; ii) s'ils obtiennent le contrat, le contrat sera conclu, par et entre le PNUD et l'entité principale désignée, qui représentera pour et pour le compte de toutes les entités membres comprenant la coentreprise, le consortium ou l'association. Se référer aux articles 19 à 24 sous Solicitation policy pour plus de détails sur les dispositions applicables sur les coentreprises, consortium ou association.
Une seule offre	Le soumissionnaire (y compris l'entité principale au nom des membres individuels d'une coentreprise, d'un consortium ou d'une association) ne soumet qu'une seule offre, soit en son nom propre, soit, si une coentreprise, un consortium ou une association, en tant qu'entité principale de cette coentreprise, consortium ou association. Les soumissions présentées par deux (2) ou plusieurs soumissionnaires sont toutes rejetées s'il s'agit de l'une des soumissions suivantes : a) ils ont au moins un associé, un administrateur ou un actionnaire de contrôle en commun ; b) l'un d'entre eux reçoit ou a reçu une subvention directe ou indirecte de l'autre ou des autres ; ou b) ils ont le même représentant légal aux fins du présent RFQ ; c) ils ont une relation entre eux, directement ou par l'intermédiaire de tiers communs, qui les met en mesure d'avoir accès à de l'information ou d'influencer sur la soumission d'un autre soumissionnaire au sujet de ce processus de RFQ ; ou d) ils sont sous-traitants de l'offre de l'autre, ou un sous-traitant d'une offre soumet également une autre offre sous son nom en tant que soumissionnaire principal ; e) certains membres clés du personnel proposés pour faire partie de l'équipe d'un soumissionnaire participent à plus d'une soumission reçue pour ce processus de la QRF. Cette condition relative au personnel ne s'applique pas aux sous-traitants inclus dans plus d'une offre.
Droits et taxes	Article II, Section 7, de la Convention sur les privilèges et immunités prévoit, entre autres, que l'Organisation des Nations Unies, y compris le PNUD en tant qu'organe subsidiaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, est exemptée de toutes les taxes directes, à l'exception des redevances pour les services publics, et est exemptée de restrictions douanières, de droits et de redevances de nature similaire pour les articles importés ou exportés pour son usage officiel. Toutes les cotations sont présentées déduction faite des impôts directs et des autres taxes et droits, sauf indication contraire ci-après : Tous les prix doivent : ☒ Exclure la TVA et des autres taxes indirectes applicables
Langue de l'offre	Français Y compris la documentation comprenant les catalogues, les instructions et les manuels d'exploitation.
Documents à soumettre	Les soumissionnaires doivent inclure les documents suivants dans leur devis : ☒ Annexe 2 : Formulaire de soumission de devis dûment rempli et signé ☒ Annexe 3 : Offre technique et financière dûment complétée et signée et conforme au cahier des exigences de l'annexe 1 ☒ Profil de l'entreprise. ☒ Certificat d'enregistrement ; ☒ Copie de l'agrément de l'entreprise valable et délivrée par l'autorité compétente ☒ Liste et la valeur des projets réalisés au cours des 10 dernières années ainsi que les coordonnées du client qui peuvent être contactés pour obtenir de plus amples renseignements sur ces contrats ; ☒ Liste et valeur des projets en cours avec le PNUD et d'autres organisations nationales/multinationales avec les coordonnées des clients et le ratio d'achèvement actuel de chaque projet en cours ;

	8. ☒ Déclaration de performance satisfaisante (certificats) ou PV de réception des travaux d'au moins 3 clients en termes de valeur du contrat dans un domaine similaire ; 9. ☒ Chronogramme sommaire de l'exécution des travaux ; 10. ☒ CV complets et signés par le personnel clé proposé ;
Période de validité de l'offre	Les devis restent valables pour 90 jours à partir de la date limite pour la soumission de l'offre.
Variation de prix	Aucune variation des prix due à l'escalade, à l'inflation, à la fluctuation des taux de change ou à tout autre facteur du marché ne peut être acceptée à tout moment pendant la validité de l'offre et ce après la réception de ladite offre.
Soumissions partielles	☒ Non autorisé
Soumissions alternatives	☒ Non autorisé
Conditions de paiement	☒ 100 % dans les 30 jours suivant la réception des biens, des œuvres et/ou des services et la présentation de documents de paiement.
Conditions de libération du Paiement	☒ Réception et validation des travaux. ☒ Acceptation écrite des biens, services et travaux, basé sur la pleine conformité aux exigences de la RFQ par le PNUD et l'Architecte chargé du suivi. ☒ Pour la restitution de la caution bancaire, il faudra remettre un PV de réception définitive signé par le PNUD et l'Architecte chargé du suivi.
Personne-ressource pour la correspondance , les notifications et les clarifications	Adresse e-mail: Procurement.tn@undp.org
Clarifications	Les demandes de clarification des soumissionnaires ne seront acceptées 3 jours avant la date limite de soumission. Les réponses à la demande de clarification seront communiquées par Email avant le 12 July 2022
Méthode d'évaluation	☒ Le Contrat ou Bon de Commande sera attribué à l'offre la plus basse techniquement conforme
Critères d'évaluation	☒ Respect total de toutes les exigences visées à l'annexe 1 ☒ Acceptation complète des conditions générales du contrat ☒ Parfaite conformité de la soumission aux exigences techniques ☒ Disposer de moyens suivants à affecter sur le chantier : - Expérience de l'entreprise : . Avoir une expérience en qualité d'entreprise dans la construction d'au moins 2 ouvrages de même nature et de même complexité que les travaux objet du présent marché au cours des 10 dernières années (pour remplir cette condition, les ouvrages mentionnés devraient être achevés à concurrence de 100%) ; - Personnel : . Directeur des travaux avec au moins trois (3) années d'expérience dans des travaux de volume et de complexité similaires aux travaux objet du présent marché. . Un technicien chef de chantier, ayant au moins trois (3) ans d'expériences. ☒ Pourcentage maximum des prestations/travaux qui sera sous-traité : 15% ; ☒ Acceptation complète des conditions générales du contrat ☒ L'évaluation technique de la faisabilité et la cohérence du chronogramme détaillé soumis
Droit de ne pas accepter d'offres	Le PNUD n'est pas tenu d'accepter un devis, ni d'attribuer un contrat ou un bon de commande

Droit de modifier l'exigence au moment de l'attribution	Au moment de l'attribution du contrat ou du bon de commande, Le PNUD se réserve le droit de modifier (augmenter ou diminuer) la quantité de services et/ou de marchandises, jusqu'à vingt-cinq pour cent (25% maximum) de l'offre totale, sans modification du prix unitaire ou d'autres modalités.
Type de contrat à attribuer	☐ Contrat pour travaux
Date prévue pour l'attribution du contrat.	20 July 2022
Publication de l'attribution du contrat	Le PNUD publiera les attributions de contrats d'une valeur de 100 000 USD et plus sur les sites Web du CO et du site Web global du PNUD.
Politiques et procédures	Cette RFQ est menée conformément aux UNDP Programme and Operations Policies and Procedures
Enregistrement UNGM	Tout contrat résultant de cet exercice RFQ sera subordonné à l'enregistrement du fournisseur au niveau approprié sur le site Web du Marché mondial des Nations Unies (UNGM) à l'adresse suivante : www.ungm.org . Le soumissionnaire peut toujours soumettre un devis même s'il n'est pas enregistré auprès de l'UNGM, toutefois, si le soumissionnaire est sélectionné pour l'attribution du contrat, le soumissionnaire doit s'inscrire à l'UNGM avant la signature du contrat.

ANNEXE 1 : CAHIER DES EXIGENCES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

*RÉHABILITATION DU NOUVEAU SIEGE DE L'INSTANCE
NATIONALE DE LA LUTTE CONTRE LA TRAITE DES PERSONNES
EN TUNISIE (INLCTP)*

ANNEXE 1 : CAHIER DES EXIGENCES

1- CONTEXTE GÉNÉRAL ET JUSTIFICATION

1. L'Instance nationale de lutte contre la traite des Personnes (INLCTP) occupe une villa en location qu'elle exploite comme siège administratif depuis sa création. Cet édifice est situé à Tunis.
2. Suite aux différentes réunions et visites des locaux que nous avons effectués avec la Présidente de cette instance, nous avons proposé plusieurs variantes dont une a été retenue pour être mise en application.
3. Une remarque très importante c'est que les travaux doivent être exécutés dans un délai maximum de 30 jours afin de minimiser la gêne du fonctionnement de cette institution.
4. L'entrepreneur doit obligatoirement exécuter l'ensemble des travaux conformément aux règles de l'art tout en prenant des précautions de protection de tous les biens pour ne pas causer des dégâts et y compris toutes sujétions de placement des bâches de protections. Les travaux se dérouleront dans les meilleurs délais en toute urgence suivant le planning convenu afin de ne pas perturber et déranger le bon fonctionnement. Il doit veiller à utiliser un personnel, des ouvriers ou des sous-traitants qui n'ont eu aucun reproche avec la justice. Il doit obligatoirement bien nettoyer son chantier durant toute la durée des travaux et y compris toutes sujétions.
5. Tous les matériaux déposés et récupérables resteront la propriété de l'INLCTP ils seront transportés au lieu de stockage désigné par le chef du projet et y compris toutes sujétions.
6. Quant aux restes des démolitions elles doivent être évacuées par l'entreprise vers la décharge publique et y compris toutes sujétions.
7. Les travaux doivent être effectués à la tronçonneuse pour tous les découpages aux dimensions de l'ouverture à réaliser du près cadre et des scellements et y compris toutes sujétions.

Dans le cas où il y a un ou plusieurs imprévus (circuits électriques ou un autre réseau) ceux-ci doivent être déviés et y compris toutes sujétions.

2- DESCRIPTION DES TRAVAUX

Le programme se décompose comme suit :

D-1	Au RDC nous avons deux zones d'interventions 1. La salle de bain à aménager en deux blocs sanitaires 2. Les deux premiers bureaux à aménager en trois bureaux
D-2	1^{er} étage nous avons deux zones d'interventions 1. La salle de bain à aménager en trois blocs sanitaires 2. La salle de formation
D-3	Sous-Sol nous avons une zone d'intervention 1. La salle polyvalente
D-4	Dépendances extérieures nous avons deux zones d'interventions 1. Construire une rampe d'accès pour les personnes en fauteuil roulant 2. Réhabiliter l'espace de l'allée latérale en espace de parking 3. Déposer le portail, revoir le réseau d'évacuation et divers
D-5	Aménagements extérieurs nous avons les travaux divers 1. Le portail du garage 2. L'occultation de la clôture 3. Porche de l'entrée 4. La balustrade

3- SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES






- Tous les éléments doivent être déposés avec soins, Ils resteront la propriété de l'Instance qui indiquera le lieu d'acheminement de stockage dans son dépôt.
- Tous les travaux doivent être exécutés en fonction d'un planning qui sera établi par l'entrepreneur puis arrêté avec l'architecte et la Direction afin de ne pas perturber le fonctionnement de l'Instance. Ce planning sera contractuel et engagera l'entreprise pour le respect des délais afin d'éviter les pénalités.
- En fin des travaux l'entreprise doit bien nettoyer les locaux dans lesquels elle est intervenue. Remettre en état tout le mobilier déplacé puis demander officiellement et par mail la réception des travaux.
- L'ensemble des travaux doivent être exécuté conformément aux différentes règles de l'art, aux recommandations de l'architecte et du représentant de l'Instance (INLCTP).
- Les articles du présent devis devront être conformes aux plans, détails d'exécution, et au descriptif technique.






- Les prix du présent devis devront en outre tenir compte :
 - Des sections des menuiseries telles qu'elles apparaissent sur les détails et exécutés.
 - Des précautions à prendre en compte ; engendrées par les prescriptions de l'ensemble du descriptif et appliquées aux ouvrages correspondants. De même, tout le mobilier doit être emballé y compris toutes sujétions.
 - Des profils exécutés suivant les plans et à défaut suivant les prescriptions du descriptif.
 - Le transport à pied d'œuvre, l'emballage de protection et de gardiennage.
 - La fourniture et pose de tous les accessoires et y compris toutes sujétions.

Spécifications Techniques : (Voir l'annexe graphique)

Item No	Exigences techniques minimales – écrire le prix unitaire en lettre	Unité	Quantité
1	Découpage, démolition des cloisons et murs. Découpage à la tronçonneuse de la zone à démolir en fonction des dimensions du cadre et des scellements sur les deux faces des cloisons ou des murs quelques soit l'épaisseur. Toutes les démolitions doivent être réalisées avec une délicatesse pour ne pas causer des dégâts aux voisinages des équipements et des mobiliers y compris protection avec des bâches en plastique, nettoyage et évacuation immédiate des matériaux vers un lieu de dépose extérieur pour ne pas propager les poussières à l'intérieur des locaux puis évacuation vers la décharge publique et toutes sujétions. Localisation : 1- Démolition des murs des bacs de l'allée ,	m ²	6
2	Dépose de porte. Dépose des cadres et pré-cadres des portes ou fenêtres qui seront descellés soigneusement à la tronçonneuse ou autres outils y compris le nettoyage et évacuation vers le lieu de stockage désigné et toutes sujétions. Localisation : 1- La porte en bois de l'entrée principale du RDC. 2- La porte extérieure de la cuisine. 3- La porte extérieure de la terrasse.	U	3
3	Dépose des appareils et installation sanitaires Dépose en toute délicatesse de tous les appareils sanitaires (lavabos, cuvettes de WC, baignoires, robinetteries, radiateur de chauffage et tous autres accessoires) qui seront déposés dans le local spécifié. Les conduites d'alimentations et d'évacuations seront découpées soigneusement à la tronçonneuse y compris nettoyage et évacuation des résidus non réutilisables à la décharge publique et y compris toutes sujétions. À l'unité forfaitaire pour chaque salle de bain.	Forfait	2
4	Décapage des revêtements de sol et des chapes de rattrapages, Décapage des revêtements de sol et des chapes de rattrapages en cas de besoin pour le passage de tous les types des réseaux, y compris toutes sujétions de réparation des surfaces ou autres. Y compris nettoyage et évacuation des résidus à la décharge.	m ²	16,50
5	Fourniture et pose des portes des sanitaires (0,90m) Fourniture, pose des portes iso planes intérieures complète (cadre, ouvrant, chambranle + quincailleries) pour les toilettes lors de la construction des cloisons des séparations y compris la reprise et finition de l'enduit de l'encadrement de la cloison y compris mise en œuvre et toutes sujétions.	U	5

6	Fourniture d'une porte métallique (porte principale) (1,40 x 2,20 m) (suivant la photo ou similaire) Achat d'une porte métallique a deux vantaux (1/3 & 2/3) complète après la présentation d'un prospectus, acceptation et validation du choix par les représentants des organismes (INLCTP, le PNUD) et l'architecte, y compris toutes sujétions.	 <i>U</i> 1
7	Construction des cloisons Construction des cloisons des séparations des sanitaires en briques de 8 trous posé sur champs hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg bien appareillé, enchevêtré et jointoyé y compris toutes sujétions	<i>m²</i> 12
8	Pose des carreaux de faïence Fourniture et pose des carreaux de revêtement de faïence (15 x15) coloré au choix de l'architecte posé avec des carreaux joints et du ciment colle suivant un calepinage sur toute la hauteur des cloisons, les trous de de réservations des tuyaux doivent être bien ajuster y compris toutes sujétions.	<i>m²</i> 90
9	Pose des revêtements de sol en grès Fourniture et pose des carreaux de revêtement de sol en grès (30 x 30) coloré au choix de l'architecte posé avec des carreaux joints suivant un calepinage, nettoyage, brossage et y compris toutes sujétions.	<i>m²</i> 17
10	Remplacement du battant ouvrant de la porte intérieure métallique d'accès à la terrasse Par un nouveau battant métallique intérieure existante avec les serrures de la terrasse. Remplacement de la serrure de la porte grille d'accès à la terrasse et y compris toutes sujétions d'ajustement et de fixation.	<i>Forfait</i> 1
11	Peinture sur murs et plafonds Peinture et retouche des peintures sur murs, plafonds et encadrement comprenant les brossages soignés, égrenage et préparation des supports avec du mastic, une couche de Réxim dilué à 100 % et 2 couches de Rexolite, y compris fournitures, main d'œuvre et toutes sujétions.	<i>m²</i> 250
12	Peinture sur menuiserie Peinture sur menuiseries en bois extérieure ou intérieure y compris les travaux de ponçage, masticage, 1 couche rexenduit, 1 couche formoprim, de préparation et une couche émail glycérophthalique Rexolite avec rouleau spécial, teinte au choix de l'architecte, compris de nettoyage, fourniture et toutes sujétions.	<i>m²</i> 50
13	Peinture sur menuiserie métallique Peinture sur menuiseries métallique y compris les travaux de décapage	<i>m²</i> 30

14	Châssis en Aluminium Fixe comportant une porte (TPR 40) (4,00 x 3,00) Fourniture et pose d'un châssis de séparation entre le bureau N°1 & N°2 suivant les plans des détails d'exécutions avec une traverse horizontale de 10 cm pour le passage des fils électriques et support des prises et interrupteurs. Les spécifications techniques suivantes sont valable pour l'ensemble du châssis : 1/ les panneaux du bas et supérieurs sont en panneaux stratifié de 18 mm. 2/ les panneaux du haut sont en vitres de 6 mm sablé avec des bandes horizontales de 5 cm alterner avec des bandes claires de 2 cm. 3/ Une porte de (1.00 x 2.20) complète avec clé, poignés et toute la quincaillerie, y compris toutes sujétions.	 U 1
15	Châssis en Aluminium Fixe comportant (TPR 40) (1.25 x 3.00) Fourniture et pose d'un châssis de séparation entre le bureau N°2 & sas du couloir suivant les plans des détails d'exécutions avec une traverse horizontale de 10 cm pour le passage des fils électriques et support des prises et interrupteurs. Les spécifications techniques suivantes sont valables pour l'ensemble du châssis : 1/ les panneaux du bas et supérieurs sont en panneaux stratifié de 18 mm. 2/ les panneaux du haut sont en vitres de 6 mm sablé avec des bandes horizontales de 5 cm alternées avec des bandes claires de 2 cm. Et y compris toutes sujétions.	 U 1
16	Châssis en Aluminium ouvrant comportant une porte (TPR 40) (1.00 x 2.20) Fourniture et pose d'un châssis ouvrant porte séparation entre le bureau N°2 & sas du couloir et une imposte fixe au-dessus le tout suivant les plans des détails d'exécutions avec une traverse horizontale de 10 cm. Les spécifications techniques suivantes sont valable pour l'ensemble du châssis : 1/ les panneaux du bas et supérieurs sont en panneaux stratifié de 18 mm. 2/ les panneaux du haut sont en vitres de 6 mm sablé avec des bandes horizontales de 5 cm alterner avec des bandes claires de 2 cm. Et y compris toutes sujétions.	 U 1
17	Fenêtre en Aluminium (du type TPR de la série 40) (1,60 x 1,40) Fourniture et pose d'un châssis de fenêtre en aluminium de (1,60 x 1,40) composé de 3 panneaux verticaux dont les deux extrêmes ouvrants et un au milieu fixe suivant les plans des détails d'exécutions. Les spécifications techniques suivantes sont valable pour l'ensemble du châssis : 1/ les panneaux sont en vitres de 6 mm sablé avec des bandes horizontales de 5 cm alternées avec des bandes claires de 2 cm. Et y compris toutes sujétions.	 U 1
18	Porte en Aluminium (du type TPR de la série 40) (1,40 x 2,20) Fourniture et pose d'une porte en aluminium a deux vantaux ouvrants (0,90 x 2,20) + (0,5 x 2,20) suivant les plans des détails d'exécutions. Les spécifications techniques suivantes sont valable pour l'ensemble du châssis : 1/ les panneaux sont en vitres de 6 mm sablé avec des bandes horizontales de 5 cm alternées avec des bandes claires de 2 cm. 2/ Une traverse de 0,10 placée au niveau de la poignée sépare les deux panneaux de chaque ouvrant et y compris toutes sujétions.	 U 1

19	Châssis en Aluminium Fixe Porche d'entrée (TPR de la série 40) (2.62 x 2.20) Fourniture et pose d'un châssis en aluminium fixe (2.65 x 2.20) suivant les plans des détails d'exécutions avec une traverse horizontale de 10 cm pour le passage des fils électriques et support des prises et interrupteurs. Les spécifications techniques suivantes sont valables pour l'ensemble du châssis : 1/ les panneaux du bas sont en panneaux stratifiés de 18 mm. 2/ les panneaux du haut sont en vitres sécurit de 6 mm Stop sol. Et y compris toutes sujétions.	 N°3 Panneau du Porche d'entrée -1 U 1
20	Châssis en Aluminium Porche d'entrée (TPR- 40) (1,70 x 2.20) Fourniture et pose d'un châssis comportant deux panneaux ouvrant (0.60 x 2.20) et (0.95 x 2.20) serrures à clé, poigné et quincaillerie suivant les plans des détails d'exécutions. Les spécifications techniques suivantes sont valables pour l'ensemble du châssis : 1/ les panneaux du bas sont en panneaux stratifié de 18 mm. 2/ les panneaux du haut sont en vitres sécurit de 6mm Stop sol. Et y compris toutes sujétions.	 N°5 Panneau du Porche d'entrée -3 U 1
21	Châssis en Aluminium Porche d'entrée (TPR- 40) (1,70 x 2.20) Fourniture et pose d'un châssis comportant deux panneaux fixes (0.60 x 2.20) et (0.95 x 2.20). Les spécifications techniques suivantes sont valables pour l'ensemble du châssis : 1/ les panneaux du bas sont en panneaux stratifié de 18 mm. 2/ les panneaux du haut sont en vitres sécurit de 6mm Stop sol. Et y compris toutes sujétions.	 N°4 Panneau du Porche d'entrée -2 U 1
22	Couverture du Porche d'entrée (Avec un panneau Sandwich de 40 mm laqué blanc) (3.00 x 1.90) Fourniture et pose d'un panneau sandwich qui sera placé au-dessus de la structure des panneaux du porche d'entrée bien ajusté et bien étanché particulièrement contre le mur avec la pose d'un solin grillagé suivant les plans des détails d'exécutions et y compris toutes sujétions.	 N°2 Toiture Porche d'entrée U 1
23	Châssis en Aluminium comportant deux portes coulissantes (TPR 40) (4,00 x 3,00) Fourniture et pose d'un châssis de séparation au sous-sol suivant les plans des détails d'exécutions avec une traverse horizontale de 10 cm, les spécifications techniques suivantes sont valables pour l'ensemble du châssis : 1/ les panneaux du bas et supérieurs sont en panneaux stratifié de 18 mm. 2/ les panneaux intermédiaires sont en vitres de 6 mm sablé avec des bandes horizontales de 5 cm alterner avec des bandes claires de 2 cm. 3/ les portes coulissantes de (1.00 x 2.20) doivent fermer à clé et y compris toutes sujétions.	 N°3 Panneau de séparation Coulissant au Sous-sol

		U	1
24	Dépose et déplacement d'un châssis en Placoplatre Dépose soignée d'une cloison sèche constitué d'une structure alvéolaire et deux panneaux de plâtre contrecollé, y compris toutes sujétions pour assurer son montage de nouveau à l'endroit indiqué.	U	1
25	Pose d'un châssis en Placoplatre Pose soignée de la cloison sèche déposée, et réajustée aux dimensions du nouvel endroit désigné et y compris toutes sujétions de passage de câble des différents circuits ou autres.	U	1
26	Appareils et accessoires sanitaire opérationnel. La fourniture et pose de tous les appareils sanitaires, toute la robinetterie ainsi que tous les accessoires de fixations, de raccordement, de branchement, les abatants des cuvettes, de miroiterie, des sèche mains, poubelles, porte papier de toilette, porte savons liquide et y compris toutes sujétions. .La fourniture et pose des conduites d'évacuation qui seront encastrés y compris toutes les pièces de raccordements, de branchements, de coudes, de culottes, des joints, des bouchons de dégorgement, des réductions et y compris toutes autres sujétions (les pièces énumérés seront comptabilisées au prix du mètre linéaire en fonction du diamètre de la conduite). Cuvette de WC avec chasse d'eau, mécanisme, robinetterie, flexible et abatant.		3
27	Robinetteries en col de signe	U	1
28	Robinetteries (mélangeur) pour les salles d'eaux.	U	2
29	Ensemble porte papier de toilette simple et porte savon		
		U	2
30	Sèche main murale, ABS Blanc -Dim :244x264x200mm -Temps de séchage : 20 s -Débit d'air: 190 m3/h		
		U	1
31	Poubelles en plastique avec couvercle de diamètre (20 cm)		
		U	7
32	Porte manteau en plastique a trois boutons à fixer sur les murs des sanitaires		
		U	5
33	Siphon de sol d'évacuation chromé (15 x15)		

		<i>U</i>	<i>7</i>
	Fourniture et pose des conduites d'évacuation en PVC qui seront encastrées y compris toutes les pièces de raccords, de branchements, de coudes, de culottes, des joints, des bouchons de dégorgement, des réductions et y compris toutes autres sujétions (les pièces énumérées seront comptabilisées au prix du mètre linéaire en fonction du diamètre de la conduite).		
34	Conduite diamètre 110	<i>ml</i>	<i>40</i>
35	Conduite diamètre 40	<i>ml</i>	<i>40</i>
	Conduite en multicouches pour alimentation eau froide et chaude Fourniture, pose, fixation et raccordement de conduite en tube multicouches réticulé (composé de 5 couches, pression de service = 10 bars, température de service = 95°C et conductivité thermique = 0,43 w/mk) pour alimentation eau froide et eau chaude sanitaire y compris raccords, coudes, tés, réductions à sertir ou à visser en laiton chromé, agrafes, tringles de fixation au sol spéciales pour tube multicouches, coupes, cintrage, accessoires de raccordement, scellement, attaches tubes PEX en polyamide de différentes dimensions, tube gorge pour conduites encastrées dans les murs, plafonds, faux-plafonds et sous carrelages, grattage de la chape des dalles aux endroits de croisements éventuels avec les fourreaux électriques et toutes sujétions (les conduites encastrées doivent être en un seul tronçon et leur piquage se fera à travers les murs juste au-dessus de la plinthe).		
36	Conduite Ø 16X3	<i>ml</i>	<i>40</i>
37	Conduite Ø 20X3	<i>ml</i>	<i>40</i>
38	Conduite Ø 26X3	<i>ml</i>	<i>40</i>
39	Révision et entretien de la chaudière et du chauffe-eau sanitaire (sans fourniture des pièces de rechange maîtresse)	<i>Forfait</i>	<i>1</i>
40	Pose décalée après entretien du radiateur de la SDB du 1 ^{er} étage récupération changement du purgeur et toutes sujétions	<i>U</i>	<i>1</i>
41	Décalage du lavabo de la salle de bain du 1 ^{er} étage avec le remplacement de la robinetterie et accessoires y compris toutes sujétions.		<i>1</i>
	Électricité L'installation électrique doit être testée et renouvelée en cas de besoin, remplacement des fils, des points lumineux et des interrupteurs et y compris toutes sujétions.		
42	Points lumineux simple allumage	<i>U</i>	<i>4</i>
43	Groupe de 2 points lumineux simple allumage	<i>U</i>	<i>2</i>
44	Prise de courant (2p+T)	<i>U</i>	<i>4</i>
45	Boite de 4 prises de courant (2p+T).	<i>U</i>	<i>4</i>

46	Climatisation Fourniture et pose de climatiseur 12000 Btu (Chaud & froid) et y compris toutes sujétions de raccordement, branchement et sortie des eaux de condensation. - Classe énergétique 1 - Mode Turbo - Ultra Silencieux - Respecte l'environnement. - Consommation Minimale d'énergie - Résiste aux températures extrêmes. - Nettoyage automatique (plus)	<i>U</i>	<i>2</i>
47	Couverture de l'abris du garage Fourniture et pose des tôles nervuré pré-laqué y compris le renforcement, l'entretien de la structure porteuse, les retouches des soudures, ou des tronçons rouiller et autres sujétions.	<i>m²</i>	<i>50</i>
48	Gardes corps balustrade, (Hauteur 1.00 m) Remplacement des gardes corps en bois avec une nouvelle balustrade en inox (main courante + quatre barres parallèles et deux poteaux) le tout solidement bien fixé et y compris toutes sujétions de dépose de l'ancienne en bois puis de pose et fixation de la nouvelle (voir model).		<i>2</i>
49	Étanchéité A / Retouche du système du complexe d'étanchéité (Sp4) réparations des fissures et des surfaces décollées et y compris toutes sujétions.	<i>m²</i>	<i>30</i>
50	B / Application des couches de protection en vernis sur toute la terrasse conformément aux règles de l'art et des spécificités techniques et y compris toutes sujétions.	<i>m²</i>	<i>150</i>
51	Rénovation du Portail Rénovation du portail d'entrée de l'espace abris du garage. Un cadre de renforcement sera réalisé avec des profilés de section carré (100x100x5mm) qui sera scellé à la maçonnerie et portera les vantaux à partir des paumelles (160) qui seront soudés aux deux vantaux et au nouveau cadre. Les tôles seront remplacées des tôles anodisées et près-laquées et y compris toutes sujétions.	<i>Forfait</i>	<i>1</i>
52	Obstruction de la vue de la clôture Fourniture et pose d'un écran en polycarbonate qui sera fixé dans des cadres en cornières qui seront soudées au-dessus des grilles de la clôture afin de protéger l'exposition des victimes des regards indiscrets des personnes qui seront assises dans les terrasses du café d'en face et y compris toutes sujétions de fixations et autres.	<i>m²</i>	<i>10</i>

Exigences de livraison	
Date et heure de livraison	Le soumissionnaire exécutera les travaux au siège de l'INLCTP , 1 mois après signature du contrat.
Conditions de livraison (INCOTERMS 2020)	N/A
Dédouanement (Doit être lié à l'INCOTERM)	☒ Non applicable
Adresse(s) exacte(s) du(s) lieu(s) de livraison	Au siège de l'INLCTP à Tunis
Distribution de documents d'expédition (si vous utilisez un transitaire)	N/A
Exigences d'emballage	N/A
Formation sur les opérations et la maintenance	N/A
Période de garantie	6 mois
Service après-vente et exigences de prise en charge des services locaux	Réparation des défauts durant la période de garantie
Mode de transport préféré	N/A

ANNEXE 2 : FORMULAIRE DE SOUMISSION DE L'OFFRE

Les soumissionnaires sont priés de remplir ce formulaire, y compris le profil de la société et la déclaration du soumissionnaire, de le signer et de le retourner dans le cadre de leur devis ainsi que l'annexe 3 : Offre technique et financière. Le soumissionnaire remplit ce formulaire conformément aux instructions indiquées. Aucune modification de son format n'est autorisée et aucune substitution n'est acceptée.

Nom du soumissionnaire :		
RFQ reference:	RFQ 2022-59 : Réhabilitation du nouveau siège de l'instance nationale de la lutte contre la traite des personnes en Tunisie (INLCTP)	Date:

Profil de l'entreprise

Description	Détail
Nom légal du soumissionnaire ou de l'entité principale pour les JV	
Adresse juridique, Ville, Pays	
Website	
Année d'enregistrement	
Structure juridique	
Êtes-vous un vendeur enregistré UNGM ?	☐ Oui ☐ Non Si oui, Insérer le numéro de fournisseur UNGM
Certification d'assurance de la qualité (p. ex. ISO 9000 ou équivalent) (Si oui, fournir une copie du certificat valide) :	☐ Oui ☐ Non
Votre entreprise détient-elle une accréditation telle que la loi ISO 14001 ou l'ISO 14064 ou l'équivalent lié à l'environnement ? (Si oui, fournissez une copie du certificat valide) :	☐ Oui ☐ Non
Votre entreprise a-t-elle une déclaration écrite de sa politique environnementale ? (Si oui, fournissez une copie)	☐ Oui ☐ Non
Votre organisation fait-elle preuve d'un engagement important envers la durabilité par d'autres moyens, par exemple des documents de politique internes de l'entreprise sur l'autonomisation des femmes, les énergies renouvelables ou	☐ Oui ☐ Non

l'appartenance à des institutions commerciales qui font la promotion de ces questions (<i>Si oui, fournissez une copie</i>)	
Votre entreprise est-elle membre du Pacte mondial des Nations Unies	☐ Oui ☐ Non
Informations bancaires	Nom de la banque: Adresse de la banque: IBAN: SWIFT/BIC: Devise du compte: Numéro de compte bancaire :
Expérience pertinente antérieure : 3 contrats	
Nom des contrats précédents	Coordonnées du client et des références, y compris le courrier électronique
Valeur du contrat	Période d'activité
Types d'activités entreprises	

Déclaration du soumissionnaire

Oui	Non	
☐	☐	Exigences et conditions générales : J'ai /Nous avons lu et bien compris la RFQ, y compris l'information et les données de la RFQ, l'annexe des exigences, les conditions générales du contrat et toutes les conditions spéciales du contrat. Je/nous confirmons que le soumissionnaire accepte d'être lié par eux.
☐	☐	Je/Nous confirmons que le soumissionnaire possède la capacité et les licences nécessaires pour satisfaire ou dépasser complètement les exigences et qu'il sera disponible pour délivrer durant la période pertinente du contrat.
☐	☐	Éthique : En soumettant cette offre, je/nous garantissons que le soumissionnaire n'a conclu aucun arrangement inapproprié, illégal, collusoire ou anticoncurrentiel avec un concurrent; n'a pas approché directement ou indirectement un représentant de l'acheteur (autre que le point de contact) pour faire du lobbying ou solliciter des renseignements concernant la RFQ ;n'a pas tenté d'influencer, ni de fournir une forme quelconque d'incitation personnelle, de récompense ou d'avantage à un représentant de l'acheteur.
☐	☐	Je/Nous confirmons qu'il s'engage à ne pas se risquer dans des pratiques interdites, ou toute autre pratique contraire à l'éthique, avec l'ONU ou toute autre partie, et de mener des affaires d'une manière qui évite tout risque financier, opérationnel, de réputation ou autre indu pour l'ONU et nous avons lu le Code de conduite des fournisseurs des Nations Unies: https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct et reconnaissons qu'il fournit les normes minimales attendues des fournisseurs de l'ONU.
☐	☐	Conflit d'intérêts : Je/Nous garantissons que le soumissionnaire n'a pas de conflit d'intérêts réel, potentiel ou perçu pour soumettre ce devis ou conclure un contrat pour exécuter les exigences. Lorsqu'un conflit d'intérêts survient au cours du processus de la RFQ, le soumissionnaire le signalera immédiatement au point de contact de l'organisation adjudicatrice.

Oui	Non	
☐	☐	Interdictions, sanctions : Je/Nous déclarons par les présentes que notre entreprise, ses filiales, filiales ou employés, y compris les membres de JV/Consortium ou les sous-traitants ou fournisseurs pour une partie quelconque du contrat n'est pas sous interdiction d'achat par l'Organisation des Nations Unies, y compris, mais sans s'y limiter, les interdictions découlant du Recueil des listes de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies et n'ont pas été suspendus, radiés, sanctionnés ou autrement identifiés comme non admissibles par aucune Organisation des Nations Unies ou le Groupe de la Banque mondiale ou toute autre Organisation internationale.
☐	☐	Faillite : Je/Nous n'avons pas déclaré faillite, nous ne sommes pas impliqués dans des procédures de faillite ou de mise sous séquestre, et il n'y a pas de jugement ou d'action en justice en cours contre eux qui pourraient nuire à leurs opérations dans un avenir prévisible.
☐	☐	Période de validité de l'offre : Je/Nous confirmons que ce devis, y compris le prix, reste ouvert à l'acceptation de la validité de l'offre.
☐	☐	Je /Nous comprenons et reconnaissons que vous n'êtes pas tenu d'accepter toute offre que vous recevrez, et nous certifions que les marchandises offertes dans notre devis sont nouvelles et inutilisées.
☐	☐	En signant cette déclaration, le signataire ci-dessous représente, justifie et convient qu'il a été autorisé par l'Organisation à faire cette déclaration en son nom.

Signature: _____

Nom:

Titre:

Date:

ANNEX 3 : OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIÈRE – TRAVAUX

Les soumissionnaires sont priés de remplir ce formulaire, de le signer et de le retourner dans le cadre de leur devis ainsi que du formulaire de soumission de l'annexe 2. Le soumissionnaire remplit ce formulaire conformément aux instructions indiquées. Aucune modification de son format n'est autorisée et aucune substitution n'est acceptée.

Nom du soumissionnaire :		
RFQ reference:	RFQ 2022-59 : Réhabilitation du nouveau siège de l'instance nationale de la lutte contre la traite des personnes en Tunisie (INLCTP)	Date:

Offre technique

Fournissez ce qui suit :

1. Une brève description de votre qualification et de votre capacité qui est pertinente pour la portée des travaux ;
2. Une brève description de votre qualification et de votre capacité qui est pertinente pour la portée des travaux ;
3. Composition de l'équipe et CV du personnel clé : * <u>Directeur des travaux</u> * <u>Technicien chef de chantier</u>

Offre financière:

Description des Travaux & Prix unitaire en toutes lettres	UOM	Qty	Prix unitaire en HT	Prix total en HT
Découpage, démolition des cloisons et murs Le mètre carré	m ²	6		
Dépose des portes Prix en lettre.	U	3		
Dépose des appareils et installation sanitaires Prix en lettre.	Forfait	2		
Décapage des revêtements de sol et des chapes de rattrapages Le mètre carré	m ²	16,50		
Fourniture et pose des portes des sanitaires (0,90m x 2,20m) Prix en lettre.	U	5		
Fourniture d'une porte métallique (porte principale) (1,40 x 2,20 m) Prix en lettre.	U	1		
Construction des cloisons Le mètre carré	m ²	12		
Pose des carreaux de faïence Le mètre carré	m ²	90		
Pose des revêtements de sol en grès Le mètre carré	m ²	17		
Remplacement du battant ouvrant de la porte intérieure métallique d'accès à la terrasse Prix en lettre.	Forfait	1		
Peinture sur murs et plafonds Le mètre carré	m ²	250		
Peinture sur menuiserie en bois Le mètre carré	m ²	50		
Peinture sur menuiserie métallique Le mètre carré	m ²	30		
Châssis en Aluminium Fixe (du type TPR de la série 40) (4,00 x 3,00) Prix en lettre.	U	1		
Châssis en Aluminium Fixe comportant (TPR 40) (1.25 x 3.00) Prix en lettre.	U	1		
Châssis en Aluminium ouvrant comportant une porte (TPR 40) (1.00 x 2.20) Prix en lettre.	U	1		
Fenêtre en Aluminium (du type TPR de la série 40) (1,60 x 1,40) Prix en lettre.	U	1		
Porte en Aluminium (du type TPR de la série 40) (1,40 x 2,20) Prix en lettre.	U	1		
Châssis en Aluminium Fixe porche d'entrée (TPR de la série 40) (2.62 x 2.20) Prix en lettre.	U	1		
Châssis en Aluminium porche d'entrée (TPR- 40) (1,70 x 2.20) Prix en lettre.	U	1		

Châssis en Aluminium Porche d'entrée (TPR- 40) (1,70 x 2.20) Prix en lettre.	U	1		
Couverture du porche d'entrée (Avec un panneau Sandwich de 40 mm laqué blanc) (3.00 x 1.90) Prix en lettre.	U	1		
Châssis en Aluminium comportant deux portes coulissantes (TPR 40) (4,00 x 3,00) Prix en lettre.	U	1		
Dépose d'un châssis en Placoplatre Prix en lettre.	U	1		
Pose d'un châssis en Placoplatre Prix en lettre.	U	1		
Appareils et accessoires sanitaire opérationnel.				
Cuvette de WC avec chasse d'eau, mécanisme, robinetterie, flexible et abattant Prix en lettre.	U	3		
Miroir 40 x 60 cm environ Prix en lettre.	U	2		
Robinetteries en col de signe Prix en lettre.	U	1		
Robinetteries (mélangeur) pour vasque Prix en lettre.	U	2		
Porte papier de toilette simple Prix en lettre.	U	7		
Sèche main Prix en lettre.	U	1		
Poubelles en plastique avec couvercle (Sceau circulaire avec pédale pour l'ouverture du couvercle) (diamètre 20 cm x 30 cm de hauteur) Prix en lettre.	U	7		
Porte manteau en plastique a trois boutons Prix en lettre.	U	6		
Siphon de sol d'évacuation chromé (15 x15) Prix en lettre.	U	7		
Conduites d'évacuation en PVC Le mètre linéaire.	ml	40		
Conduite diamètre Ø 110 Le mètre linéaire.	ml	40		
Conduite diamètre Ø 40 Le mètre linéaire.	ml	40		
Conduite en multicouches pour alimentation eau froide et chaude, Fourniture, pose, fixation et raccordement de conduite				
Conduite Ø 16X3 Le mètre linéaire.	ml	40		
Conduite Ø 20X3 Le mètre linéaire.	ml	40		
Conduite Ø 26X3 Le mètre linéaire.	ml	40		
Révision et entretien de la chaudière (sans fourniture des pièces de rechange maîtresse) Prix en lettre.	Forfait	1		
Pose décalé après entretien du radiateur de la SDB du 1 er étage Prix en lettre.	U	1		

Décalage du lavabo de la salle de bain du 1 ^{er} étage avec le remplacement de la robinetterie et accessoires Prix en lettre.	U	1		
Électricité : Points lumineux simple allumage Prix en lettre.	U	4		
Groupe de 2 points lumineux simple allumage Prix en lettre.	U	2		
Prise de courant (2p+T) Prix en lettre.	U	4		
Boîte de 4 Prises de courant (2p+T) Prix en lettre.	U	4		
Climatisation 12000 Btu (Chaud & froid) Prix en lettre.	U	2		
Couverture de l'abris du garage en tôle Le mètre carré	m ²	50		
Gardes corps balustrade Le mètre linéaire.	ml	2		
Étanchéité				
A / Retouche du système du complexe d'étanchéité Le mètre carré	m ²	30		
B / Application des couches de protection en vernis Le mètre carré	m ²	150		
Portail, (2.00 x 2.00) Prix en lettre.	Forfait	1		
Obstruction de la vue de la clôture Le mètre carré	m ²	10		
Réseau informatique				
Extension du réseau informatique, À l'unité par poste Prix en lettre.	U	4		
Total en HTVA	—	—		

Arrêter le présent devis au montant de (Ecrire en toutes lettres)

Respect des exigences

	Vos réponses		
	Oui, nous nous conformerons	Non, nous ne pouvons pas nous conformer	Si vous ne pouvez pas vous conformer, pls. Indiquer une contre-offre
Durée de mise en œuvre	☐	☐	
Validité de l'offre	☐	☐	
Modalités de paiement	☐	☐	
Autres exigences [acceptation de dépôt de caution bancaire de bonne fin des travaux à la signature du contrat]	☐	☐	

Je, soussigné, certifie que je suis dûment autorisé à signer cette offre et à lier la société ci-dessous au cas où l'offre serait acceptée.

<i>Nom exact et adresse de l'entreprise</i> Nom de l'entreprise Adresse: Phone No.: Adresse e-mail:	Signature autorisée : Date: Nom: Titre fonctionnel du signataire : Adresse e-mail:
---	--